

भाग ५

नेपाल सरकार

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकारले वन नियमावली, २०५१ को नियम ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूचीमा देहाय बमोजिम हेरफेर गरेको छ।

ण :-

(१) अनुसूची-२ को सट्टा यसैसाथ संलग्न भए बमोजिमको अनुसूची-२ राखिएको छ।

क्रन् :-

(२) अनुसूची-६ को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ:-

ल
व

क.सं.	(ख) खनिजजन्य वन पैदावार	एकाइ	मूल्य दर रु.
१.	ग्रावेल	प्रति क्यू. फिट	३१-
२.	चुनदुङ्गा	प्रति क्यू. फिट	३१-
३.	छापनेदुङ्गा	प्रति वर्ग फिट	३१-
४.	वालुवा	प्रति क्यू. फिट	११५०
५.	साधारण दुङ्गा	प्रति क्यू. फिट	११५०
६.	स्लेट	प्रति वर्ग फिट	३१००
७.	गोल / पत्थर कोइला	प्रति किलोग्राम	१५१-
८.	मिट्टी कोइला	प्रति किलोग्राम	२१-

खण्ड ६१ संख्या ८ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६८।२।२३

द्रष्टव्य: (१) प्रचलित कानून बमोजिम अन्य सरकारी निकायमा एक पटक राजस्व तिरिसकेको भए सोको लागि दोहोरो राजस्व लिइने छैन।

(२) विदेश निकासीको लागि माथि उल्लिखित दस्तु को तेब्वर दस्तुर लाग्नेछ।”

(३) अनुसूची- ७ को,-

(क) खण्ड (क) को उपखण्ड (५) को क्रमसंख्या (१), (२), (३), (४) र (५) भिकिएका छन्।

(ख) खण्ड (ख) भिकिएको छ।

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका “अनुसूची- ५” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अनुसूची -२” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

खण्ड ६१ संख्या ८ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६८।२।२३

अनुसूची-२

(नियम ९, १०, १८, २५, ४६, ४८, र ५३ सँग सम्बन्धित)

काठ दाउराको मूल्य दर

(क) गोलिया काठ :

क्र.सं.	काठको प्रजाति	स्तर (ग्रेड)	प्रति ब्यू.फिट मूल्य दर रु.
१	सतिसाल	-	१५००।-
२	साल	ए	८००।-
		बी	५००।-
		सी	३००।-
३	जंगली सिसौ	ए	१०००।-
		बी	८००।-
		सी	५००।-
४	ओखर, चाँप, सागवान र दार	-	५००।-
५	विजय साल	-	३००।-
६	सन्दन र पाजन	-	३००।-
७	सिसौ (वृक्षारोपण)	४ फिट र सो भन्दा बढी गोलाइ भएको	४००।-
		४ फिट भन्दा कम गोलाइ भएको	२००।-
८	अस्ना, जामुन, कर्मा, दुनी, सिरिस र गम्हारी	ए	३००।-
		बी	२००।-
९	देवदार	-	१५०।-
१०	खोटे सल्लो	ए	२००।-
		बी	१५०।-
११	सिमल	-	१२५।-
१२	हर्रो, बर्रो, फल्दु, त्रिलाउने र सौर	-	२००।-
१३	भुङ्कल, गुटेल, पपलर, उतिस, टिकल, कटुस, मसला, आँप, अन्य सल्लो, फर र स्रूस	-	१००।-
१४	बाँफो र बाँटघर्रो	-	८०।-
१५	खयर (आयतन निकाल्दा लम्बाइलाई पनि अन्तिम इन्चसम्म नाप्ने)	-	६००।-
		-	२०।- प्रति किलोग्राम
१६	श्वेत चन्दन	-	८००।- प्रति किलोग्राम
१७	अन्य (माथि उल्लेख भएदेखि बाहेक)	-	५।- प्रति ब्यू. फिट

खण्ड ६१ संख्या ८ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६८।२।२३

(ख) जरा र ठुटा :

क्र.सं.	प्रजाति	मूल्य दर रु.
१.	खयर	२५१- प्रति किलोग्राम
२.	साल	७५१- प्रति ठुटा
३.	अन्य	४०१- प्रति ठुटा

(ग) बल्लाबल्ली :

क्र.सं.	प्रजाति	स्तर (ग्रेड)	प्रति क्यू. फिट मूल्य दर रु.
१.	साल	ए	१५०१-
		बी	१००१-
२.	अस्ना, कर्मा र जामुन	ए	७५१-
		बी	५०१-
३.	मसला	ए	५०१-
		बी	२५१-
४.	अन्य	ए	२५१-
		बी	१५१-

(घ) दाउरा :

क्र.सं.	प्रयोजन	प्रजाति	मूल्य दर रु.
१.	व्यापारिक	(क) साल	८,०००१- प्रति चटा
			११०० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत)
		ख) सिसौ र टिक	१२,०००१- प्रति चटा
			११५० प्रति किलोग्राम
		ग) अन्य	४,०००१- प्रति चटा
			०१५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत)

खण्ड ६१ संख्या ८ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६८।२।२३

२. दाह संस्कार	(क) साल	२,०००१- प्रति चटा
		०१२५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत)
	ख) अन्य	१,०००१- प्रति चटा
		०११५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत)
३. घरकाज	(क) साल	४,०००१- प्रति चटा
		०१५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत)
	ख) अन्य	२,०००१- प्रति चटा
		०१२५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत)

द्रष्टव्य :

- (१) कृषि औजार (हलो, जुवा, हेगा, हरिस) र दैवी प्रकौपमा परेका परिवारलाई दिइने काठमा माथि उल्लिखित मूल्यको १० प्रतिशत मात्र मूल्य लिइनेछ ।
- (२) खडा रुख र ठुटाबाट काठ दाउरा मूल्यांकन गर्दा स्तर निर्धारण भएको प्रजातिको काठको हकमा "बी" स्तरको मूल्य, स्तर निर्धारण नभएको प्रजातिको काठको हकमा माथि उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य र दाउराको हकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
- (३) प्राकृतिक रुपमा आएको सिसौलाई जंगली सिसौ मानिनेछ, र जंगली वा वृक्षारोपणको सिसौ नछुटिने अवस्था परेमा जंगली सिसौको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्यांकन र विगो कायम गरिनेछ ।
- (४) गोलिया काठ र बल्लाबल्लीको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि स्तर (ग्रेड) निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको मापदण्डको आधारमा गरिनेछ :-

(क) गोलिया काठ : दोषको मात्रा घटी बढी भई उत्पादन हुन सक्ने परिमाणमा फरक पर्ने देखिएमा उत्पादन हुन सक्ने चिरान प्रतिशतलाई आधार मानी ग्रेड कायम गर्नु पर्नेछ। उदाहरणको लागि ७ फिट लम्बाइ र ६ फिट भन्दा बढी गोलाइ भएको काठमा दोषको मात्रा बढी भई ६५ प्रतिशत भन्दा घटी चिरान काठ उत्पादन हुने भएमा "बी" ग्रेड कायम गर्न सकिनेछ। ५ फिट लम्बाइ र ५ फिट भन्दा बढी गोलाइ भएको काठमा दोषको मात्रा कम भई ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने भए "ए" ग्रेड कायम गर्नु पर्नेछ। काठको गोलाइ र चिरान प्रतिशत नै ग्रेडिङको मूल आधार हुनेछ।

(१) साल :

(क) "ए" ग्रेड: लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ६ फिट भन्दा बढी, किरा लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने।

(ख) "बी" ग्रेड: लम्बाइ ४ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ४ फिटदेखि ६ फिटसम्म, किरा लागेको भए ५ प्वालसम्म, चिरिएको/चर्केको, गाँठो भएको/बोक्रा भित्र पसेको, धोद भएको र ४० प्रतिशत भन्दा बढी ६५ प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने।

(ग) "सी" ग्रेड : लम्बाइ २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २.५ फिट भन्दा बढी, चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभित्र पसेको, धोद भएको, पसाङ्गिएको किरा लागेको भए ५ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको/सडेको/रिङ्ग भएको र ४० प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने।

(२) अस्ना, जामुन, कर्मा, टुनी, सिरिस र गम्हारी :

(क) "ए" ग्रेड: लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ६ फिट भन्दा बढी, किरा लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने।

(ख) "बी" ग्रेड: लम्बाइ २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २.५ फिटदेखि ७ फिटसम्म, चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभित्र पसेको, धोद भएको, पसाङ्गिएको, किरा लागेको भए २ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको/सडेको/रिङ्ग भएको र ६५ प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने।

(३) जंगली सिसौ :

(क) "ए" ग्रेड : लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ६ फिट भन्दा बढी, किरा लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने।

(ख) "बी" ग्रेड: लम्बाइ ६ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ५ फिटदेखि ६ फिटसम्म, किरा लागेको भए ५ प्वालसम्म, चिरिएको/चर्केको, गाँठो भएको/बोक्राभिन्न पसेको, धोद भएको र ४० प्रतिशत भन्दा बढी ६५ प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।

(ग) "सी" ग्रेड : लम्बाइ २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २.५ फिटदेखि ६ फिटसम्म, चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभिन्न पसेको, धोद भएको, पसाङ्गिएको, किरा लागेको भए ५ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको/ सडेको/ रिङ्ग भएको र ४० प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।

(४) खोटे सल्ला :

(क) "ए" ग्रेड : लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ५ फिट भन्दा बढी, किरा लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।

(ख) "बी" ग्रेड : लम्बाइ २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ५ फिट भन्दा कम, चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभिन्न पसेको, धोद भएको, पसाङ्गिएको, किरा

लागेको भए ५ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको/ सडेको/ रिङ्ग भएको र ६५ प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।

(ख) बल्लाबल्ली :

(क) "ए" ग्रेड : लम्बाइ ६ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २ फिट देखि २ फिट ११ इन्चसम्म, चिरिएको र फाटेको ।

(ख) "बी" ग्रेड : लम्बाइ ६ फिट भन्दा बढी, गोलाइ १ फिट ४ इन्च देखि १ फिट ११ इन्चसम्म, चिरिएको, फाटेको, बाङ्गो टिङ्गो भएको ।

स्पष्टीकरण : यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि "बल्लाबल्ली" भन्नाले फेदमा ३ फिट भन्दा कम गोलाइ भएको र ६ फिट भन्दा बढी लम्बाइ भएको गोलिया काठ जनाउँछ ।

(५) गोलिया तथा चिरान काठ र दाउराको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि मापन गर्दा देहाब बमोजिम गर्नु पर्नेछ-

(क) गोलिया काठ :

(अ) लम्बाइ :

(१) लम्बाइ मापन गर्दा फेददेखि टुप्पो पट्टि घट्टै गएको गोलियाको लागि गोलियाको बीच भागमा बोक्रा मुनि गोलाइ मापन गर्नु पर्नेछ ।

